

# ZGRANY DUET

Rodzina zlewozmywaków i baterii FRANKE Sirius




*Make  
it  
Wonderful*

**FRANKE**




# nowa linia sirius slim



## Sirius Slim 611-62 **nowość**

SUD 611-62

**Wymiary zewnętrzne** 620 × 435 mm  
**Wycięcie** 600 × 415 mm  
**Wymiar komory** 354 × 376 × 200 mm  
**Ilość otworów** 2 × 35 mm  
**Min. wymagana szerokość podbudowy** 45 cm



### Wykończenie



biały polarny

114.0496.093 Cena katalogowa 649,00



szary

114.0496.094 Cena katalogowa 649,00



orzechowy

114.0496.095 Cena katalogowa 649,00



onyx


114.0496.096 Cena katalogowa 649,00



## Sirius Slim 611-78 **nowość**

SUD 611-78

**Wymiary zewnętrzne** 780 × 435 mm  
**Wycięcie** 760 × 415 mm  
**Wymiar komory** 354 × 376 × 200 mm  
**Ilość otworów** 2 × 35 mm  
**Min. wymagana szerokość podbudowy** 45 cm



### Wykończenie



biały polarny

114.0496.090 Cena katalogowa 679,00



szary

114.0496.091 Cena katalogowa 679,00



orzechowy

114.0496.092 Cena katalogowa 679,00



onyx


114.0496.053 Cena katalogowa 679,00



## Sirius Slim 611-78 XL

**nowość**  
 SUD 611-78 XL

**Wymiary zewnętrzne** 780 × 435 mm  
**Wycięcie** 760 × 415 mm  
**Wymiar komory** 504 × 376 × 200 mm  
**Ilość otworów** 2 × 35 mm  
**Min. wymagana szerokość podbudowy** 60 cm



### Wykończenie



biały polarny

114.0496.097 Cena katalogowa 699,00



szary

114.0496.098 Cena katalogowa 699,00




orzechowy

114.0496.099 Cena katalogowa 699,00



onyx

114.0496.100 Cena katalogowa 699,00



60 minimalna wymagana szerokość podbudowy w cm



zlewozmywak odwracalny



zawór mimosłodowy z sitkiem 3 1/2"



zawór zatyczkowy 3 1/2"




zestaw odpływowy z syfonem w komplecie







## Sirius 611-62

SID 611-62

**Wymiary zewnętrzne** 620 × 500 mm  
**Wycięcie** 600 × 480 mm  
**Wymiar komory** 354 × 441 × 200 mm  
**Ilość otworów** 2 × 35 mm  
**Min. wymagana szerokość podbudowy** 45 cm



### Wykończenie


|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  | 114.0496.048 | Cena katalogowa <del>679,00</del><br><b>Cena promocyjna 599,00</b> |
| biały polarny   |              |  |
|  | 114.0496.049 | Cena katalogowa <del>679,00</del><br><b>Cena promocyjna 599,00</b> |
| szary   |              |  |
|  | 114.0496.050 | Cena katalogowa <del>679,00</del><br><b>Cena promocyjna 599,00</b> |
| orzechowy   |              |  |
|  | 114.0496.081 | Cena katalogowa <del>679,00</del><br><b>Cena promocyjna 599,00</b> |
| onyx  |              |  |






## Sirius 611-78 XL

SID 611-78 XL

**Wymiary zewnętrzne** 780 × 500 mm  
**Wycięcie** 760 × 480 mm  
**Wymiar komory** 451 × 441 × 200 mm  
**Ilość otworów** 2 × 35 mm  
**Min. wymagana szerokość podbudowy** 60 cm



### Wykończenie


|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  | 114.0496.086 | Cena katalogowa <del>749,00</del><br><b>Cena promocyjna 659,00</b> |
| biały polarny   |              |  |
|  | 114.0496.087 | Cena katalogowa <del>749,00</del><br><b>Cena promocyjna 659,00</b> |
| szary   |              |  |
|  | 114.0496.088 | Cena katalogowa <del>749,00</del><br><b>Cena promocyjna 659,00</b> |
| orzechowy   |              |  |
|  | 114.0496.089 | Cena katalogowa <del>749,00</del><br><b>Cena promocyjna 659,00</b> |
| onyx  |              |  |




## Sirius 651-78

SID 651-78

**Wymiary zewnętrzne** 780 × 500 mm  
**Wycięcie** 760 × 480 mm  
**Wymiar komór** 351 × 441 × 200 mm  
171 × 353 × 130 mm  
**Ilość otworów** 2 × 35 mm  
**Min. wymagana szerokość podbudowy** 60 cm



### Wykończenie


|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  | 114.0496.082 | Cena katalogowa <del>799,00</del><br><b>Cena promocyjna 719,00</b> |
| biały polarny   |              |  |
|  | 114.0496.083 | Cena katalogowa <del>799,00</del><br><b>Cena promocyjna 719,00</b> |
| szary   |              |  |
|  | 114.0496.084 | Cena katalogowa <del>799,00</del><br><b>Cena promocyjna 719,00</b> |
| orzechowy   |              |  |
|  | 114.0496.085 | Cena katalogowa <del>799,00</del><br><b>Cena promocyjna 719,00</b> |
| onyx  |              |  |



## Sirius 610-40


SID 610-40

**Wymiary zewnętrzne** 430 × 530 mm  
**Wycięcie** 410 × 510 mm  
**Wymiar komory** 371 × 385 × 200 mm  
**Ilość otworów** 1 × 35 mm  
**Min. wymagana szerokość podbudowy** 45 cm  
**Ukryty przelew**



### Wykończenie


|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  | 114.0496.101 | Cena katalogowa <del>649,00</del><br><b>Cena promocyjna 579,00</b> |
| biały polarny   |              |  |
|  | 114.0496.102 | Cena katalogowa <del>649,00</del><br><b>Cena promocyjna 579,00</b> |
| szary   |              |  |
|  | 114.0496.103 | Cena katalogowa <del>649,00</del><br><b>Cena promocyjna 579,00</b> |
| orzechowy   |              |  |
|  | 114.0496.104 | Cena katalogowa <del>649,00</del><br><b>Cena promocyjna 579,00</b> |
| onyx  |              |  |



## Sirius Top nowość


bateria jednodźwigniowa

Wężyki podłączeniowe o długości 400 mm  
Innowacyjna głowica 40 mm  
Głowica ceramiczna  
Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku)  
Wąż do natrysku o długości 150 cm



### Wykończenie


|                      |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| chrom                | 115.0476.539 | Cena katalogowa <del>469,00</del><br><b>Cena promocyjna 399,00</b> |
| chrom/orzech         | 115.0476.641 | Cena katalogowa <del>549,00</del><br><b>Cena promocyjna 449,00</b> |
| chrom/beżowy         | 115.0476.643 | Cena katalogowa <del>549,00</del><br><b>Cena promocyjna 449,00</b> |
| chrom/grafitowy      | 115.0476.649 | Cena katalogowa <del>549,00</del><br><b>Cena promocyjna 449,00</b> |
| chrom/kamienny szary | 115.0476.650 | Cena katalogowa <del>549,00</del><br><b>Cena promocyjna 449,00</b> |
| chrom/biały polarny  | 115.0476.651 | Cena katalogowa <del>549,00</del><br><b>Cena promocyjna 449,00</b> |
| chrom/onyx           | 115.0476.652 | Cena katalogowa <del>549,00</del><br><b>Cena promocyjna 449,00</b> |
| chrom/cappuccino     | 115.0476.653 | Cena katalogowa <del>549,00</del><br><b>Cena promocyjna 449,00</b> |
| chrom/mokka          | 115.0476.654 | Cena katalogowa <del>549,00</del><br><b>Cena promocyjna 449,00</b> |
| chrom/kremowy        | 115.0476.655 | Cena katalogowa <del>549,00</del><br><b>Cena promocyjna 449,00</b> |



## Sirius Side nowość

bateria jednodźwigniowa

Wężyki podłączeniowe o długości 400 mm  
Innowacyjna głowica 35 mm  
Głowica ceramiczna  
Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku)  
Wąż do natrysku o długości 150 cm



### Wykończenie

|                      |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| chrom                | 115.0476.760 | Cena katalogowa <del>519,00</del><br><b>Cena promocyjna 449,00</b> |
| chrom/orzech         | 115.0476.821 | Cena katalogowa <del>599,00</del><br><b>Cena promocyjna 499,00</b> |
| chrom/beżowy         | 115.0476.822 | Cena katalogowa <del>599,00</del><br><b>Cena promocyjna 499,00</b> |
| chrom/grafitowy      | 115.0476.823 | Cena katalogowa <del>599,00</del><br><b>Cena promocyjna 499,00</b> |
| chrom/kamienny szary | 115.0476.824 | Cena katalogowa <del>599,00</del><br><b>Cena promocyjna 499,00</b> |
| chrom/biały polarny  | 115.0476.826 | Cena katalogowa <del>599,00</del><br><b>Cena promocyjna 499,00</b> |
| chrom/onyx           | 115.0476.827 | Cena katalogowa <del>599,00</del><br><b>Cena promocyjna 499,00</b> |
| chrom/cappuccino     | 115.0476.828 | Cena katalogowa <del>599,00</del><br><b>Cena promocyjna 499,00</b> |
| chrom/mokka          | 115.0476.829 | Cena katalogowa <del>599,00</del><br><b>Cena promocyjna 499,00</b> |
| chrom/kremowy        | 115.0476.830 | Cena katalogowa <del>599,00</del><br><b>Cena promocyjna 499,00</b> |



bateria jednodźwigniowa



wyciągana wylewka



obróć wylewki w stopniach 360°



otwór montażowy  $\varnothing$ 35 mm



podkładka usztywniająca do montażu w zlewownikach

# FRANKE Tectonite®

Nowa generacja zlewozmywaków

## Czym jest Tectonite®?

Tectonite® to innowacyjny, opatentowany przez FRANKE materiał syntetyczny. Zapewnia zlewozmywakom doskonałe właściwości użytkowe i nowoczesny wygląd.

**FRANKE jest jedynym producentem, który opracował i opatentował materiał nowej generacji Tectonite®.**



### SMC

Długie włókna szklane połączone z żywicą poliestrową zapewniają zlewozmywakowi sprężystość oraz dużą odporność na uderzenia i wstrząsy.

### Powłoka III generacji

Nowoczesna powłoka PiMC zapewnia odporność materiału na zarysowania, promienie UV, przebarwienia i środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym.

### Wyjątkowa tekstura materiału

Specjalna, matowa tekstura nadaje zlewozmywakowi granitowy wygląd i gwarantuje łatwość pielęgnacji.

## Zalety zlewozmywaków Tectonite®



### Odporność szokowa (10-15 sek.) na temperatury do 300°C

Rozgrzana blacha wyjęta z piekarnika ma temperaturę około 230°C. Zlewozmywaki z nowoczesnego materiału Tectonite® są więc odporne na wszystkie zdarzenia kuchenne, gdzie w grę wchodzi wysoka temperatura.



### Odporność na uderzenia

Materiał jest odporny na działanie wszystkich niekorzystnych czynników, które na co dzień występują w kuchni. Testy wykazały, że zlewozmywak bez najmniejszego uszczerbku znosi upadki drobnych przedmiotów kuchennych.



### Wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie

Dzięki drobinom szkła, które znajdują się w zewnętrznej powłoce zlewozmywaka, nowa formuła Tectonite® zapewnia zwiększoną odporność na zarysowania i ścieranie – znacznie powyżej wyników stwierdzonych w przypadku klasycznych produktów wykonanych z kompozytu, dostępnych na rynku.



### Nieprzepuszczalna, delikatna w dotyku powierzchnia

Dzięki specjalnej gładkiej powłoce, która chroni zlewozmywak przed ewentualnym zaplamieniem, produkty FRANKE Tectonite® są wyjątkowo higieniczne i łatwe do utrzymania w czystości.



### Odporność na powstawanie plam

Dzięki innowacyjnej technologii produkcji materiału Tectonite®, czynniki palące nie wnikają w głąb zlewozmywaka i mogą zostać usunięte bez śladu nawet po 24 godzinach.



### Ochrona przed promieniowaniem UV

Zewnętrzna powłoka materiału Tectonite® jest odporna na promieniowanie, dzięki czemu zlewozmywaki nigdy nie tracą oryginalnego koloru.



### Nowoczesny wygląd materiału

Matowa powłoka i unikatowe, metalizowane kolory nadają nowym zlewozmywakom FRANKE oryginalny wygląd, wpisujący się w aktualne trendy w aranżacji kuchni.



### Lekkość i wytrzymałość w jednym

Tectonite® jest nie tylko niezwykle odporny, ale także lekki, co znacznie ułatwia transport i montaż zlewozmywaka.



### Przyjazny dla środowiska

Materiał Tectonite®, produkowany z naturalnych komponentów (szkło uzyskiwane z piasku, żywica) sprawia, że zlewozmywaki w 100% podlegają procesowi recyklingu.

15 lat  
gwarancji

Jesteśmy przekonani, że zakup zlewozmywaków i baterii FRANKE to najlepszy wybór, dlatego też, oferujemy 15-letnią gwarancję na wszystkie zlewozmywaki i baterie z naszej oferty. Gwarantujemy Państwu, iż produkty z logo FRANKE to najwyższa jakość i komfort użytkowania.





FRANKE Polska Sp. z o.o.  
ul. Franke 1  
Sękocin Nowy  
05-090 Raszyn  
Tel. +48 22 711 67 00  
Fax +48 22 485 33 73  
[www.franke.pl](http://www.franke.pl)

Oferta ważna od 06.02.2017 do wyczerpania zapasów. Nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w tym samym czasie.

Wszystkie ceny podane w ulotce są sugerowanymi cenami detalicznymi z uwzględnieniem podatku VAT w stawce podstawowej 23%.

Z uwagi na wprowadzanie udoskonaleń technologicznych, FRANKE Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w asortymencie i/lub danych technicznych.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. FRANKE Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.

Kolory produktów na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

**FRANKE**